

### 第3章 重要水防区域及び水防施設

#### 第1節 重要水防区域の指定


##### 1. 重要水防区域の指定

(1) 湧別川で水防上、特に重要な警戒防御区域は、次に定めるとおりとする。

(令和6年10月末現在)

河川名	岸別	評 定 基 準		築 堤 名	距 離 標 k m	延 長 k m	計 画 高 水 位 m	計 画 築 堤 高 m	現 況 築 堤 高 m
		種 別	重要度						
湧別川	左岸	越水・溢水	A	湧別左岸築堤	1.00～1.61	0.61	4.55	6.05	6.32
〃	左岸	越水・溢水	B	湧別左岸築堤	1.80～3.00	1.20	5.79	7.29	7.93
〃	右岸	越水・溢水	A	湧別右岸築堤	0.20～1.60	1.40	4.30	5.80	6.02
〃	右岸	越水・溢水	B	湧別右岸築堤	1.60～1.61	0.01	4.83	6.33	6.79
〃	右岸	越水・溢水	B	湧別右岸築堤	1.80～3.00	1.20	5.79	7.29	7.97
〃	左岸	堤体漏水	B	湧別左岸築堤	3.00～3.20	0.20	6.48	7.98	8.92
〃	左岸	堤体漏水	B	湧別左岸築堤	5.20～5.34	0.14	11.24	12.74	13.03
〃	左岸	堤体漏水	B	湧別左岸築堤	5.40～5.60	0.20	11.78	13.28	13.71
〃	左岸	堤体漏水	B	富美築堤	10.00～12.12	2.12	27.76	29.26	29.74
〃	左岸	堤体漏水	B	富美築堤	12.20～13.20	1.00	32.92	34.42	35.26
〃	左岸	堤体漏水	B	開盛左岸築堤	18.40～18.60	0.20	54.04	55.54	56.37
〃	右岸	堤体漏水	B	湧別右岸築堤	3.20～3.43	0.23	6.71	8.21	9.23
〃	右岸	堤体漏水	B	中湧別築堤	5.00～5.20	0.20	10.81	12.31	12.96
〃	右岸	堤体漏水	B	中湧別築堤	9.20～9.40	0.20	21.97	23.47	23.95
〃	右岸	堤体漏水	B	上湧別築堤	13.00～14.60	1.60	37.38	38.88	39.81
〃	右岸	堤体漏水	B	上湧別築堤	16.00～16.20	0.20	45.87	47.37	48.40
〃	右岸	堤体漏水	B	上湧別築堤	17.00～17.19	0.19	49.12	50.62	50.93
〃	右岸	基礎地盤漏水	B	上湧別築堤	13.00～14.60	1.60	37.38	38.88	39.81
〃	左岸	水衝・洗掘	B	湧別左岸築堤	2.00～2.20	0.20	5.27	6.77	7.29
〃	左岸	水衝・洗掘	B	湧別左岸築堤	5.40～5.60	0.20	11.78	13.28	13.71
〃	左岸	水衝・洗掘	A	富美築堤	13.20～13.40	0.20	35.15	36.65	—
〃	左岸	水衝・洗掘	A	富美築堤	14.40～14.60	0.20	39.74	41.24	—
〃	左岸	水衝・洗掘	A	富美築堤	15.80～16.00	0.20	45.18	46.68	—

〃	左岸	水衝・洗掘	A	富美築堤	16.40~16.60	0.20	47.51	49.01	-
〃	左岸	水衝・洗掘	A	開盛左岸築堤	18.40~18.60	0.20	54.04	55.54	56.37
〃	右岸	水衝・洗掘	A	湧別右岸築堤	0.40~0.50	0.10	4.04	5.54	5.82
〃	右岸	水衝・洗掘	B	湧別右岸築堤	1.60~1.61	0.01	4.83	6.33	6.79
〃	右岸	水衝・洗掘	A	中湧別築堤	5.80~6.00	0.20	12.66	14.16	14.60
〃	右岸	水衝・洗掘	A	中湧別築堤	6.40~6.60	0.20	14.10	15.60	15.73
〃	右岸	水衝・洗掘	B	中湧別築堤	7.40~7.60	0.20	16.68	18.18	18.61
〃	右岸	水衝・洗掘	B	中湧別築堤	9.40~9.80	0.40	23.18	24.68	25.06
〃	右岸	水衝・洗掘	A	上湧別築堤	14.00~14.20	0.20	38.14	39.64	40.52
〃	右岸	水衝・洗掘	A	上湧別築堤	14.60~15.40	0.80	41.59	43.09	44.15
〃	右岸	水衝・洗掘	A	上湧別築堤	17.60~18.00	0.40	51.62	53.12	-
〃	右岸	水衝・洗掘	B	上湧別築堤	18.40~18.60	0.20	54.04	55.54	-
〃	左岸	重点区間		湧別左岸築堤	0.80~1.20	0.40	4.46	5.96	6.17
〃	左岸	重点区間		富美築堤	10.80~11.20	0.40	27.76	29.26	29.74
〃	左岸	重点区間		開盛左岸築堤	19.20~19.60	0.40	57.60	59.10	59.57
〃	右岸	重点区間		湧別右岸築堤	0.20~0.60	0.40	4.04	5.54	5.82



(2) 芭露川で水防上、特に重要な警戒防御区域は、次に定めるとおりとする。

水系名	河川名	市町村名	右・左岸	起点位置 (km)			終点位置 (km)			重要水防区域		築堤の有無	備考
				地区名	位置名称	距離	地区名	位置名称	距離	延長 (km)	重要度		
佐呂間川	芭露川	湧別町	左岸	芭露	本間沢川との合流点	2.00	芭露	(町) 4号橋	2.44	0.44	A	有	排水機場
佐呂間川	芭露川	湧別町	左岸	芭露	(国)芭露橋	1.47	芭露	本間沢川との合流点	2.00	0.53	B	有	樋門

## 第2節 浸水想定区域

### 1. 浸水想定区域

本町の区域内における湧別川、芭露川及びその他河川が氾濫した場合に浸水が想定される浸水想定区域は、湧別町洪水ハザードマップとして掲載することとする。

### 2. 浸水想定区域内における要配慮者利用施設

本町の浸水想定区域内において、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要がある要配慮者利用施設は次のとおりである。

施設名称	所在地	電話番号	管理者	対象河川
特別養護老人ホーム湧別オホーツク園	東 41-1	5-3660	(福)湧別福祉会	湧別川
高齢者生活福祉センター亜麻の里	東 41-11	5-3800		
湧別オホーツク園リラの杜	東 41-16	5-3660		
老人デイサービスセンター	上湧別屯田市街地 335-1	2-5116		
ケアハウス来夢	上湧別屯田市街地 335-2	4-1100		
特別養護老人ホーム湧愛園	上湧別屯田市街地 336-1	2-3151		
湧愛園ちゅーりっぷの里				
デイサービスらん	上湧別屯田市街地 92-1	8-7116	(株)ドリーム・ケア	
デイサービスゆめの里		8-7117		
リビングケア・オリーブ	中湧別中町 726	4-1760		
グループホーム上湧別館	中湧別北町 23-7	4-2070		
地域活動支援センターポレポレ	中湧別南町 905-1	2-3771	NPOポレポレゆうべつ	
ゆうべつ学園	錦町 223	5-2410	湧別町	
上湧別学園	上湧別屯田市街地 1-1	2-2095		
湧別認定こども園	栄町 143-1	5-2234		
湧別児童センター		5-2432		
なかよし児童センター	中湧別中町 3021-1	2-2049		
湧別高等学校	中湧別南町 846-2	2-2419	北海道	
認定こども園みのり	中湧別中町 3021-1	2-3538	(学)和光学園	
ゆうべつこどもスペースぱすてる	栄町 219-1	8-7300	(福)北光福祉会	
曽我病院	中湧別中町 826-1	2-2001	(医)耕仁会	
ゆうゆう厚生クリニック	中湧別中町 3020-14	2-2185	JA 北海道厚生連	
サポートセンターばろう湖水の杜	芭露 2334-2	4-5525	(福)湧別福祉会	芭露川
芭露学園	芭露 411	6-2463	湧別町	
芭露保育所	芭露 413	6-2026		

### 3. 要配慮者利用施設への伝達

町は、浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設等の現況について把握し、要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、洪水発生時に適切な対応ができるよう、防災情報伝達施設(防災スピーカー)、防災メール、防災ライン(LINE)、電話又はFAXなど複数の手段を用いて、洪水予報等の的確かつ迅速な伝達に努める。

### 第3節 水防施設

#### 1. 雨量観測所

本町の区域に設置された雨量観測所は次のとおりである。

観測所名	位置	管理者	管理者連絡先
湧別	東（オホーツク園裏）	網走地方気象台	0152-43-4348
中湧別	北兵村三区 1-1 地先	網走開発建設部 遠軽開発事務所	0158-42-2112
上芭露	上芭露 614-2 地先	オホーツク総合振興局 網走建設管理部遠軽出張所	0158-42-3165

#### 2. 水位観測所

本町の区域又は、最寄りに設置された水位観測所は次のとおりである。

観測所名	水系名	河川名	位置	水防団 待機水位 m	氾濫 注意水位 m	避難判断 水位 m	氾濫 危険水位 m	管理者 及び連絡先
遠 軽	湧別川	湧別川	遠軽町 南町 3 丁目	78.90	79.30	80.30	80.60	網走開発建設部 遠軽開発事務所 0158-42-2112
開 盛	湧別川	湧別川	湧別町 開盛	52.50	52.90	—	—	
中湧別	湧別川	湧別川	湧別町 北兵村 3 区	7.40	8.10	9.40	9.60	
芭 露	佐呂間 別川	芭露川	湧別町 芭露	2.71	3.28	3.64	3.92	オホーツク総合振興局 網走建設管理部 遠軽出張所 0158-42-3165

#### 3. 排水門及び内排水機の操作

施設管理者は、平時から管理に万全を期し、有事に際しては、その機能が十分発揮できるよう努めるものとする。

- (1) 町（現地対策部）は、排水路の増水状況を把握し、必要に応じ排水ポンプを起動し、内水面の水処理の効果を上げるよう努める。
- (2) 排水ポンプ施設の運用については「芭露地区排水ポンプ場運用要領」によるものとする。

河川名	岸別	排水門名	所在	所管	ポンプの有無
湧別川	右岸	湧別河口樋門	港町	国	無
	左岸	川西樋門	川西	国	無
	右岸	2号樋門	錦町	国	無
	右岸	4号樋門	錦町	国	無
	左岸	5号樋門	川西	国	無
	左岸	富美第1樋門	札富美	国	無
	左岸	富美第2樋門	札富美	国	無
	左岸	18号樋門	富美	国	無
	左岸	開盛樋門	開盛	国	無
	左岸	27号樋門	開盛	国	無
シブノツナイ川	右岸	シブノツナイ湖畔堤樋門	信部内	道	無
	右岸	第一排水樋門	信部内	道	無
中ノ沢川	右岸	右一号樋管	川西	道	無
	右岸	右四号樋管	川西	道	無
	右岸	中の沢川右一号樋門	川西	道	無
	右岸	右三号樋管	川西	道	無
	右岸	右二号樋管	川西	道	無
芭露川	右岸	キノウシ樋管	芭露	道	無
	左岸	S P 277.2 樋門	芭露	道	無
	左岸	S P 930.0 樋門	芭露	道	無
	左岸	中学校裏樋門	芭露	道	有
	右岸	伊藤地先樋管	芭露	道	無
	左岸	小学校裏樋門	芭露	道	有
	右岸	小湊地先樋管	芭露	道	無
	左岸	多田樋管	芭露	道	無
	右岸	多田地先樋管	芭露	道	無
	右岸	竹中地先樋管	芭露	道	無
	左岸	宇野地先樋門	芭露	道	無
	左岸	竹中地先樋門	芭露	道	有
	右岸	S P 772.5 樋門	芭露	道	無
	右岸	S P 1508.5 樋管	芭露	道	無
	ボン川	右岸	内山橋上流樋管	芭露	道
ヌッポコマナイ川	左岸	第1号樋管	北兵村一区	道	無
	右岸	第2号樋管	北兵村一区	道	無
富美川	右岸	20号線樋管	富美	道	無
	右岸	21号線樋管	富美	道	無
	左岸	城岡地先樋門	富美	道	無
	左岸	21号線左岸樋門	富美	道	無
	左岸	がんけい橋樋管	富美	道	無
	右岸	小野地先樋門	富美	道	無
	左岸	安本地先左岸樋管	富美	道	無
	右岸	安本地先右岸樋管	富美	道	無
	左岸	竹内地先樋管	富美	道	無
	左岸	2号線樋管	富美	道	無

#### 4. 水防倉庫及び備蓄資材

水防倉庫の所在及び備蓄資材は次のとおりとする。

##### (1) 水防倉庫の所在

湧別町役場上湧別庁舎倉庫・湧別庁舎倉庫、芭露水防倉庫

(2) 備蓄資材

(令和6年11月現在)

災害対策用資材備蓄一覧表		備蓄数量				備考
対策区分	資材名	数量	内訳			
			上湧別倉庫	湧別倉庫		
災害対策本部	カップ	133着	133着	-	-	職員貸与
	長靴	20足	-	15足	5足	
	胴付き長靴	30足	10足	10足	10足	
	緊急防災ブーツ	50足	50足	-	-	安全靴
	ライフジャケット	85着	30着	35着	20着	
	反射板付き安全ベスト	30着	-	-	30着	
	懐中電灯(手持ち)	120個	55個	55個	10個	
	ハイブリットハンディライト	3個	2個	1個	-	
	ヘッドランプ	50個	-	50個	-	
	ヘルメット	80個	70個	-	10個	
	石油ストーブ(ポータブル)	28台	10台	12台	2台	TOM(2台)・芭露畜産(2台)
	ラジオ(AM・FM手回し充電式)	14台	7台	7台	-	
	LEDランタン	20個	9個	9個	-	芭露畜産(2個)
	ゴーグル	20個	20個	-	-	
	町防災無線(基地局)	3基	-	-	-	上湧別庁舎・湧別庁舎・登栄床
	〃(固定局)	2基	-	-	-	湧別庁舎・登栄床
	〃(移動中継局)(車載用)	1基	-	-	-	消防署芭露分遣所
	〃(車載機)	27基	-	-	-	公用車
	〃(携帯機)	22基	-	-	-	電算室・サーバー室
	衛星電話	2台	2台	-	-	
	警杖	30本	30本	-	-	
	腕章	40枚	40枚	-	-	
	ボランテアベスト	50着	50着	-	-	
	資材倉庫	3基	1基	1基	1基	
	スコップ(角)	30丁	10丁	10丁	10丁	
	スコップ(丸(剣先))	28丁	10丁	10丁	8丁	
	アルミスコップ	9丁	9丁	-	-	
掛矢	2本	-	1本	1本		
鉄ハンマー	1本	-	-	1本		
つるはし	10本	-	-	10本		
のこぎり	10本	-	8本	2本		
クワ	1丁	-	1丁	-		
ナタ	2丁	-	1丁	1丁		
工具セット	2個	2個	-	-		
ブルーシート	16枚	13枚	2枚	1枚		
土のう袋	25,100枚	5,500枚	13,000枚	6,600枚		
土のう袋(大)	600枚	-	600枚	-		
電池メガホン	10個	2個	3個	5個		
スピーカー拡声機	2台	1台	1台	-		
投光器(ハロゲンライト)	3基	-	3基	-	300w	
投光器(15基)	15基	10基	3基	1基	芭露畜産(1基) 500w×2	
投光器(メタルハライドライト)	1基	-	1基	-	175w×2個	
投光器(車載用)	2基	-	1基	1基		
コードリール(延長コード)	4基	4基	-	-	50m	
ディーゼル発電機	15基	8基	5基	1基	芭露畜産(1基) 30m	
可搬型ガソリン発電機	1基	-	-	-	登栄床防災センター	
	4基	2基	1基	-	TOM(1基) 5.5Kva	
	1基	1基	-	-	2.8kva	
	2基	-	2基	-	2.4kva	
	4基	-	-	1基	TOM(2基)・芭露畜産(1基) 2.3kva	
	4基	-	-	2基	TOM(2基) 1.8kva	
	5基	2基	2基	-	芭露畜産(1基) 1.6kva	
発電機用ガソリン携行缶(20l)	14缶	4缶	4缶	4缶	TOM(2缶)	
発電機用ガソリン携行缶(10l)	7缶	5缶	1缶	-	芭露畜産(1缶)	
ゴムボート(6人乗り)	1台	-	1台	-		
ゴムボート(2人乗り)	1台	-	-	1台		
ボート用ポンプ(電動)	1個	-	1個	-		
ボート用ポンプ(手動)	2個	-	1個	1個		
フロートロープ(水に浮くロープ)	2巻	-	1巻	1巻		
トラロープ	1巻	-	1巻	-		
夜光ロープ	5本	-	-	5本	10m×5本	
組みロープ	1巻	-	-	1巻	100m	
鉄杭	40本	-	-	40本	1m	
2連はしご	2脚	-	1脚	1脚		
バリケード(軍管)	20脚	-	10脚	10脚		
水防工法マット	4セット	-	-	4セット	2410×600	
スノーシュー	10足	-	10足	-		
スノーボード(ソリ)	2台	-	-	2台		
除雪用スコップ	20丁	-	10丁	10丁		
担架	2台	-	-	2台		
リヤカー	2台	-	-	2台		
一輪車	5台	-	5台	-		
アルミスノーカート(ママさんダンプ)	10台	-	5台	5台		
避難所対策	毛布	1,000枚	60枚	160枚	-	その他770枚(各避難所)
	簡易寝袋(タイベック)	60枚	-	60枚	-	
	アルミ折りたたみマット	400枚	-	200枚	100枚	TOM(100枚)
	レディースセット(夜用ナブキン他)	40セット	-	40セット	-	
	紙おむつ(新生児、S、M、L)	272個	272個	-	-	
	ウェットティッシュ(30枚入)	120袋	120袋	-	-	
	段ボールベッド	60個	-	25個	15個	TOM(20個)
	アルファ米・新食缶ペーカリー・米粉めん・汁物	6,024食	1,834食	1,380食	-	その他2,810食
	スナック・ビスケット・ようかん・ミルク	3,064食	1,056食	1,900食	-	その他108食
	給水容器(20ℓ蛇口付プラスチック容器)	53個	-	53個	-	
	ワンタッチパーテーション	50個	-	-	-	TOM(50個)
	救急箱	2箱	-	2箱	-	